

Forebygging av kateterrelaterte urinveisinfeksjoner



Pasienter med blærekateter har forhøyet risiko for å erverve en urinveisinfeksjon. Desto lenger katetret ligger inne, desto større er risikoen for infeksjon. Målsetningen med innsatsområdet er å redusere antall helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner som er kateterrelatert ved å forhindre unødig bruk av blærekatetre.

Tiltak for å forebygge urinveisinfeksjone

- 1. Sikre at kateter bare legges inn på adekvat indikasjon:** Lege skal ordinere innleggelse av kateter. Sykepleier/lege skal dokumentere dato og indikasjon for innleggelse og seponering av kateter. Dette gjelder alle katetre.
- 2. Daglig vurdere faktisk behov for alle blærekatetre.**
- 3. Systematisk opplæring i lokale retningslinjer for blærekateter for relevant helsepersonell.**

Nasjonalt Pasientsikkerhetsprogram

I trygge hender 24-7 er et nasjonalt pasientsikkerhetsprogram som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. Alle innsatsområder har målrettede tiltakspakker som skal bidra til å redusere risiko for pasientskader. **For fullstendig tiltakspakke, målinger og tips til implementering, se www.pasientsikkerhetsprogrammet.no**

I trygge hender
pasientsikkerhetsprogrammet.no

