



Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis på sengepost



Team: Anders Moldekleiv, Cornelia Sivertzen, Helene Hestmann,
Leny Abila, Bente C. Monsen og Ingeborg R. Jorde



Målsetting

90% av pasientene får antibiotika innen 60 minutter etter mistanke/ påvist sepsis



Resultat



Indikatorer




- 16.01 Tid til antibiotika
- 16.02 Tid fra A-B: Tid fra mistanke til sykepleier kontakter lege
- 16.02 Tid fra A-B: Tid fra legekontakt til legetilsyn
- 16.02 Revurdering av antibiotika



16.01 Tid til antibiotika

Målsetting: 90% av pasientene får antibiotika innen 60 minutter

Prosentandel: 61,54%. Ingen forskjell kvartalsvis






Tid fra mistanke om sepsis til sykepleier kontakter lege

Målsetting: 85% varslet innen 20 minutter

Prosentandel: 60-81%






Tid fra legekontakt til legetilsyn

Målsetting: 85% innen 20 minutter

Prosentandel: 80%






Revurdering av antibiotika innen 48 timer

Målsetting: 90%

Prosentandel: 96 %



Flaskehalsler



- Samtidskonflikter
- Travel avdeling
- Manglende iv tilgang
- Manglende informasjon fra akuttmottaket
- Sykepleier ikke informert om endring i
kurve av lege
- Ikke varslet lege, oppdaget på visitt av lege



Tiltak som er testet ut

- Registrerings skjema
- NEWS 2 overvåkningskurve



Tiltak som skal testes ut

- Sepsistralle
- Organisering av sykepleietjenesten
- Tverrfaglig simulering
- Diskutere kasus etter tavlemøte
- Forbedringstavle
- Involvere hele avdelingen



Oppsummering / anbefaling

- NEWS vs qSOFA
- Mer avsatt tid
- Justere målsetting



Forbedringsarbeid - ikke noe barneskirenn ! Bli best på å bli bedre!

