

# Hvorfor er tidlig oppdagelse av sepsis viktig for pasientsikkerheten?

Geir Bøhler, 11.12.2018

HELSE  SØR-ØST

# Å slå inn åpne dører....



Do not hold  
the wrong end  
of a chainsaw



# Hvorfor?

- Vanlig
- Farlig
- Vrient
- Haster

# Vanlig og farlig

- 1/1000 innbygger per år (50 % nosokomiale)(?)
- > 90% har sirkulasjonssvikt
  - Respirasjonssvikt og nyresvikt er også meget vanlig
  - > 50% svikt i 2 eller flere organsystemer
- Høy dødelighet
  - 15-25% økende med alder og antall organsystem med svikt
  - Viktig årsak til dødsfall i sykehus (30-40-50% av alle dødsfall)

# Vrient og haster

- Kari N. 85 år.
- Operert med tarmreseksjon
- 4 dager po nyoppstått atrieflimmer
- Myk i abdomen, crp moderat forhøyet
- Overflyttes hjerteovervåkning pga atrieflimmer

# Dødelighet øker med tid til antibiotikastart(Evt kirurgisk sanering)

- Dødeligheten øker fra første time
- Sepsis med hypotensjon og sjokk har økt dødelighet med anslagsvis 7 % for hver times forsinkelse i antibiotikabehandling